

«Солдатская казарма (госпитальный корпус)», расположенная по адресу:
 Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 17, литера А

	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	<p>Объемно-пространственное решение:</p>	<p>местоположение, габариты и конфигурация здания, прямоугольного в плане, расположенного по красной линии Измайловского пр.;</p> <p>исторические габариты и конфигурация крыши (скатная), высотные отметки конька, материал кровли (листовой металл).</p>	 
2	<p>Конструктивная система:</p>	<p>исторические наружные и внутренние кирпичные капитальные стены;</p> <p>своды:</p> <p>коробовые с распалубками – цокольного этажа;</p>	

крестовые на подпружных арках – цокольного этажа;



полуциркульные с распалубками – цокольного этажа;



исторические лестницы – местоположение, габариты, конфигурация, архитектурно-художественное оформление, включая:

парадную лестницу 1-ЛК – трехмаршевую, на опорных столбах, на ползучих арках, с площадками по сводам (крестовые), с известняковыми ступенями и площадками.



			
3	<p>Объемно-планировочное решение:</p>	<p>объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.</p>	
4	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>трехэтажные, симметричные, выполнены в приемах классицизма:</p> <p>вид материала и характер отделки цоколя – известняк;</p> <p>вид материала и характер отделки фасада – окрашенная штукатурка (руст квадром – в уровне 1-го этажа, гладкая штукатурка – в уровне 2-3-го этажей);</p> <p>исторические дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация;</p> <p>заполнение дверных проемов – материал (дерево), конструкция (двери двухстворчатые), оформление (профилированные филенки);</p>	 

исторические оконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные);

исторический рисунок и единое цветовое решение оконных заполнений;

оформление оконных проемов – профилированные наличники – в уровне 2-3-го этажей;
линейные сандрики на уплощенных кронштейнах – в уровне 2-3-го этажей, по трем центральным осям фасадов;

рустованные лопатки – по углам и центральным осям фасадов – в уровне 2-3-го этажей;

профилированные междуэтажные тяги и подоконные карнизы;

профилированный венчающий карниз;

аттик – местоположение (в завершении трех центральных осей фасада по проспекту), габариты, конфигурация (ступенчатый);

парапетное ограждение крыши – штукатурные тумбы с металлической решеткой – местоположение, габариты, конфигурация;

дворовый фасад:
вид материала и характер отделки цоколя – известняк;

вид материала и характер отделки фасадов – окрашенная гладкая штукатурка;

исторические оконные и дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация



	<p>(прямоугольные); рисунок оконных заполнений и единообразия цветового решения; оконные проемы 1-го этажа – отметки высоты и габариты ширины;</p> <p>профилированный венчающий карниз.</p>	
--	---	--